



Bericht für den Gast



Ferienpark Landal Warsberg

Ferienpark Landal Warsberg

Anschrift	Ferienpark Warsberg 54439 Saarburg
Kontaktdaten	Tel.: +49 (0)6581 / 914610 E-Mail: warsberg@landal.de Web: www.landal.de



Prüfergebnis

Der **Ferienpark Landal Warsberg** wurde am 05.10.2017 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Barrierefreiheit geprüft“

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juni 2018 bis Mai 2021** führen.

Darüber hinaus liegen **detaillierte Informationen** vor für:

Rollstuhlfahrer

Menschen mit Hörbehinderung

Gehörlose Menschen

Menschen mit Sehbehinderung

Blinde Menschen

Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Allergiker und Menschen mit Lebensmittelunverträglichkeiten



Alle mit dem System „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung des Betriebes.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter des Betriebes hat an einer **Schulung** zum Thema **„Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal“** teilgenommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung **„Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“**. Einzelne Bereiche erfüllen weitere Qualitätskriterien für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer.

In der **Tabelle „Überblick über das Prüfergebnis“** haben wir die Ergebnisse für die verschiedenen Bereiche zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Teilergebnisse für das Prüfergebnis relevant sind; so werden beispielsweise bei einem Museum das Gastronomieangebot sowie der Shop nicht einbezogen, da diese nicht alleiniger Anlass des Besuchs sind, sondern ein ergänzendes Angebot darstellen. Sofern Alternativen zur Verfügung stehen, beispielsweise ein zweites öffentliches WC, so wird die insgesamt bessere Bewertung in das Prüfergebnis einbezogen.

Unter **„Beschreibung des Betriebes“** finden Sie eine kurze Zusammenfassung zu den Gegebenheiten des Betriebes.

Im **separaten Dokument „Detailinformationen“** stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zu den Gegebenheiten vor Ort zu Verfügung.

Anhand der vorliegenden verlässlichen Informationen können Sie selbst entscheiden, ob die Barrierefreiheit für Ihre Anforderungen ausreicht.



Überblick über das Prüfergebnis

					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Parken vor der Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Eingang der Rezeption	✓	-	-	-	Treppe mit 4 Stufen, alternativ 19 m lange Rampe mit 12 % Neigung
Rezeption	✓	✓	✓	✓	
Parken vor dem Bungalow 143	✓	✓	✓	✓	
Eingang zum Bungalow 143	✓	-	-	-	vor der Tür Steigung von 12 % auf einer Länge von 1 m
Eingangsflur im Bungalow 143	✓	✓	-	-	Flurbreite 120 cm mit Durchgang kleiner als 90 cm
Wohn-/Essbereich im Bungalow 143	✓	✓	✓	✓	
Küche im Bungalow 143	✓	✓	✓	✓	
Schlafzimmer 1 im Bungalow 143	✓	-	-	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 120 cm x 120 cm
Schlafzimmer 3 im Bungalow 143	✓	✓	✓	-	Bewegungsfläche an der Tür kleiner als 150 cm x 150 cm
Terrasse im Bungalow 143	✓	-	-	-	u. a. Tisch nicht unterfahrbar
Bad im Bungalow 143	✓	-	-	-	Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm

Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis



Barrierefreiheit geprüft 					Bemerkungen
Teilergebnisse:					
Eingang zum Café-Bistro Woods	✓	-	-	-	Treppe mit 9 Stufen, alternativ 8 m lange Rampe mit 16 % Neigung
Café-Bistro Woods	✓	✓	✓	✓	
Öffentliches WC im Café-Bistro Woods	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Eingang zum Parkshop	✓	-	-	-	u. a. 6 m lange Rampe mit 10 % Neigung
Parkshop	✓	✓	✓	✓	
Eingang zum Hallenbad	✓	✓	-	-	u. a. Türbreite 82 cm
Umkleidekabinen im Hallenbad	✓	✓	-	-	u. a. Türbreite 85cm
Sanitärraum im Hallenbad	✓	-	-	-	u. a. Bewegungsflächen kleiner als 120 cm x 120 cm
Schwimmbecken im Hallenbad	✓	✓	-	-	u. a. flache Treppenstufen mit Handlauf zum Einstieg in das Becken

Fortsetzung Tabelle 1: Überblick über das Prüfergebnis

Erläuterung der Piktogramme



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung

(Menschen, die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



teilweise barrierefrei und



barrierefrei für Rollstuhlfahrer

(Menschen, die gehunfähig und ständig auf einen, ggf. auch motorisierten, Rollstuhl angewiesen sind)

Die Qualitätskriterien für die jeweilige Kennzeichnung finden Sie unter www.reisen-fuer-alle.de.

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

Rezeption

- Vor der Rezeption steht ein gekennzeichnete Parkplatz für Menschen mit Behinderung zur Verfügung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Zwischen Parkplatz und Rezeption ist der Weg 30 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
- Die Rezeption ist stufenlos zugänglich über eine 19 m lange Rampe mit 12 % Neigung (Zwischenpodest vorhanden).
- Der Rezeptionstresen ist 110 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Bungalow 143

- Der Weg von der Rezeption zum Bungalow 143 ist 300 m lang, leicht begeh- und befahrbar und weist eine maximale Längsneigung von 17 % auf einer Länge von 5 m auf.
- Direkt vor dem Bungalow gibt es einen dazugehörigen Parkplatz (Stellplatzgröße: 400 cm x 500 cm).
- Der Bungalow ist stufenlos zugänglich; vor der Tür gibt es eine Steigung von 12 % auf einer Länge von 1 m.
- Innerhalb des Bungalows sind alle Räume stufenlos erreichbar und alle Durchgänge/Türen sind mind. 80 cm breit. Ausnahme ist die Terrasse mit einer Türbreite von 65 cm und einer Türschwelle von 10 cm; die Terrasse ist jedoch auch von außen stufenlos erreichbar.
- Im Bungalow sind zwei Schlafzimmer mit je einem höhenverstellbaren Pflegebett vorhanden (erhoben, siehe Beschreibung unten) sowie ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (nicht erhoben).



- Angebotene Hilfsmittel: Rollstuhl, Rollator
- Küche:
 - Die Bewegungsfläche vor der Küchenzeile ist mindestens 150 cm x 150 cm groß.
 - Der Esstisch, Arbeitsfläche, Spüle und Herd sind unterfahrbar.
- Schlafräum 1:
 - Die Tür ist 80 cm breit. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 75 cm x 130 cm groß.
 - Die schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums ist 75 cm breit.
 - Die Bewegungsfläche vor dem Schrank sowie rechts vom höhenverstellbaren Pflegebett beträgt 119 cm x 130 cm.
- Schlafräum 3:
 - Die Tür ist 93 cm breit. Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 165 cm x 130 cm groß.
 - Die schmalste Durchgangsbreite des Schlafraums ist 168 cm breit.
 - Die Bewegungsfläche vor dem Schrank sowie links vom höhenverstellbaren Pflegebett beträgt 168 cm x 267 cm.
- Bad:
 - Die Tür ist 82 cm breit. Die kleinere Bewegungsfläche an der Tür ist 150 cm x 83 cm groß.
 - Die Bewegungsflächen vor dem Waschbecken beträgt 145 cm x 150 cm, die vor dem WC beträgt 145 cm x 107 cm.
 - Rechts neben dem WC beträgt die Bewegungsfläche 83 cm x 75 cm, links gibt es keine.
 - Es sind beidseitig des WCs Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.
 - Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Stehen und Sitzen einsehbar.
 - Die stufenlos begehbare Dusche ist 108 cm x 145 cm groß. Ein Duschstuhl und Haltegriffe sind vorhanden.
 - Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.



Café-Bistro Woods

- Das Café-Bistro stufenlos zugänglich über eine Rampe mit 16 % Neigung auf einer Länge von 8 m.
- Innerhalb des Café-Bistros sind alle Durchgänge/Türen mindestens 90 cm breit.
- Im Speiseraum und auf der Terrasse sind unterfahrbare Tische vorhanden.
- Öffentliches WC im Café-Bistro Woods:
 - Die Bewegungsflächen an der Tür, vor dem WC/Waschbecken betragen mindestens 170 cm x 75 cm.
 - Rechts neben dem WC beträgt die Bewegungsfläche 74 cm x 55 cm, links 62 cm x 55 cm.
 - Es sind beidseitig des WCs hochklappbare Haltegriffe vorhanden.
 - Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.
 - Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Parkshop

- Der Parkshop ist stufenlos zugänglich, sowohl von außen als auch von der Rezeption kommend. Der Weg von der Rezeption verläuft über eine Rampe mit 10 % Neigung auf einer Länge von 6 m.
- Innerhalb des Shops sind alle Durchgänge/Türen mindestens 90 cm breit.

Hallenbad

- Das Hallenbad ist stufenlos zugänglich.
- Im Hallenbad sind alle Durchgänge/Türen mindestens 82 cm breit.
- Als Hilfsmittel zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.
- Öffentliches WC im Hallenbad:
 - Die Tür ist 85 cm breit, die Schwelle ist 3 cm hoch. Die kleinere Bewegungsfläche an der Tür ist 86 cm x 210 cm groß.
 - Die Bewegungsflächen vor dem Waschbecken beträgt 135 cm x 100 cm, die vor dem WC beträgt 155 cm x 36 cm.
 - Rechts neben dem WC beträgt die Bewegungsfläche 160 cm x 55 cm, links gibt es keine.
 - Es sind beidseitig des WCs Haltegriffe vorhanden, der rechte ist hochklappbar.



- Das Waschbecken ist eingeschränkt unterfahrbar, der Spiegel im Sitzen nicht einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Bei einem akustischen Alarm erscheint kein optisch wahrnehmbares Blink- oder Blitzsignal.

Café-Bistro Woods

- Es sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld einschränken.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Bungalow 143 (zwei Einzel- und ein Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es steht ein kostenloser WLAN-Zugang zur Verfügung.
- Das Anklopfen an die Haustür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt.



Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Assistenzhunde dürfen mitgebracht werden.
- Die Eingänge zu den Gebäuden sind überwiegend visuell kontrastreich gestaltet, jedoch nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Es sind keine Karussell- oder Rotationstüren vorhanden.
- Glastüren sind nicht immer mit Sicherheitsmarkierungen versehen.
- Räume und Flure sind hell ausgeleuchtet.
- Es sind keine Hindernisse, z. B. in den Weg/Raum ragende Gegenstände, vorhanden.
- Im Außen- und Innenbereich gibt es kein Leitsystem mit Bodenindikatoren.
- Treppen haben keine visuell kontrastreichen Kanten. Handläufe sind vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Informationen in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.
- Angebotene Hilfsmittel: Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)



Informationen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

Beschreibung des Betriebes

Einige Hinweise zur Barrierefreiheit haben wir nachfolgend zusammengestellt. Im separaten Dokument „Detailinformationen“ stehen Ihnen ausführliche Beschreibungen zur Verfügung.

- Name und Logo des Betriebes sind von außen klar erkennbar.
- Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Ferienparks liegt an der Rezeption sichtbar aus.
- Das Ziel des Weges ist meist in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden. Auf den Wegweisern sind Piktogramme zur Orientierung vorhanden.
- Es gibt keine Informationen in leichter Sprache.